



Des couleurs qui résistent

ET QUI PRÉSERVENT L'ASPECT NATUREL DU BOIS ●●●



Rubio[®]
MONOCOAT



[SCIDUS.COM](https://scidus.com)

RUBIO® MONOCOAT

Grâce à son partenariat avec la société belge **RUBIO®** et l'acquisition d'une ligne de pulvérisation industrielle, **SCIDUS** vous propose le traitement du bois avant placement avec l'huile **RUBIO® MONOCOAT**. Ce traitement sera réalisé sur le **BOIS TORRÉFIÉ®** que nous produisons et commercialisons ou le bois que vous nous fournirez.

Le traitement à l'huile **RUBIO® MONOCOAT** protège le bois contre les ultra violets. Les clients qui ne souhaitent pas le grisonnement naturel du bois soumis aux intempéries seront pleinement satisfaits avec la solution **RUBIO MONOCOAT/SCIDUS**. Le bois traité installé en couverture de terrasse ou de bardage gardera ainsi sa couleur pendant une durée allant de 4 à 5 ans en bardage et 2 ans en terrasse. Ensuite il faudra procéder à un nouveau traitement. Celui-ci se fait à la main et est très facile à réaliser, et ce en une seule couche.

La quantité minimale à traiter dans notre ligne industrielle est de 1000 mètres courants. Un tarif dégressif en fonction des quantités à traiter est disponible auprès de votre délégué commercial.

PROTECTION DU BOIS SE BASANT SUR LA LIAISON MOLÉCULAIRE

RUBIO® MONOCOAT est la référence pour une protection du bois écologique et de qualité. La technologie avancée de liaison moléculaire qui sert de base au fonctionnement de **RUBIO® MONOCOAT** rend les huiles **RUBIO® MONOCOAT** non seulement plus durables mais aussi extrêmement économiques et faciles à utiliser.

L'huile **RUBIO® MONOCOAT** s'incruste rapidement dans les premiers microns de la surface du bois par sa réaction moléculaire (pas de formation de film, pas de méthode de saturation). Cette technologie unique distingue **RUBIO® MONOCOAT** depuis des années d'autres produits de protection du bois.



VERNIS

- ✓ filmogène
- ✓ plusieurs couches (ponçage intermédiaire)
- ✓ irréparable
- ✓ aspect non naturel



HUILES & CIRES TRADITIONNELLES

- ✓ saturation
- ✓ plusieurs couches intermédiaire
- ✓ réparation difficile (chevauchements)
- ✓ entretien intensif



HUILES RUBIO® MONOCOAT

- ✓ liaison moléculaire (pas de chevauchements)
- ✓ en une et unique couche
- ✓ entretien facile
- ✓ garde l'aspect naturel du bois



BARDAGE

RÉSISTANCE
BARDAGE
4-5 ANS

TERRASSE

RÉSISTANCE
TERRASSE
2 ANS

Des couleurs qui résistent
ET QUI PRÉSERVENT L'ASPECT NATUREL DU BOIS ●●●

SCIDUS.COM

COULEURS TRADITIONNELLES



WHITE



PURE



NATURAL



TEAK



ROYAL



CHOCOLATE



CHARCOAL



GREY



BLACK



LOOK IPE



LIGHT GREY



TAUPE

COULEURS POP



SUNFLOWER



VEGGIE



DOLPHIN



LAGOON



DRAGONFRUIT



PIGLET



POPPY



SUNSET

CARACTÉRISTIQUES

GRÂCE À SES CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES, **L'HUILE RUBIO® MONOCOAT** PRÉSENTE LES QUALITÉS SUIVANTES:

- ✓ une protection et une coloration durables
- ✓ une seule couche suffit
- ✓ facile à appliquer, pas de chevauchement possible
- ✓ facile à entretenir
- ✓ 100% d'ingrédients naturels, 0% de COV
- ✓ vaste palette de couleurs: 40 couleurs de base
- ✓ peut être utilisée sur la plupart des supports en bois



PROTECTION DURABLE

La liaison moléculaire permet de développer une protection durable et résistante. Pour obtenir cette liaison moléculaire, il est important de respecter un temps d'action de quelques minutes. Plus les fibres sont liées meilleure est la protection.



PAS DE CHEVAUchements

Une fois la liaison moléculaire faite avec les celluloses libres du bois, tout produit superflu ne pourra être absorbé par celui-ci ou par la couche de **RUBIO® MONOCOAT** déjà liée. Ce qui a pour résultat que tout chevauchement occasionnel sera impossible.



INGRÉDIENTS NATURELS

RUBIO® MONOCOAT OIL ne contient pas d'eau ni de solvants et se base sur des ingrédients naturels. Les produits sont sûrs pour l'utilisateur et son environnement.



TOUS LES SUPPORTS EN BOIS

RUBIO® MONOCOAT peut être appliqué sur la plupart des essences de bois, tant pour les terrasses que pour les bardages. Un test du rendu sera toujours réalisé en même temps qu'une offre de prix pour le traitement. La section maximale de traitement est de 100mm en hauteur et 400mm en largeur. Plus d'informations sur les différentes possibilités et tarifs auprès de votre délégué commercial



UNE SEULE COUCHE

Grâce à cette technologie, la couleur et la protection peuvent être appliquées en une seule couche. Appliquer une deuxième couche n'a pas de sens: elle ne peut plus se fixer sur les fibres déjà traitées ni sur la couche **RUBIO® MONOCOAT** déjà fixée. Cela signifie aussi que la consommation de cette huile est inférieure aux systèmes traditionnels d'huile.




FACILE À ENTREtenir

Les surfaces traitées avec **RUBIO® MONOCOAT OIL** sont faciles à entretenir. Les griffes locales peuvent se réparer très aisément.



COULEURS UNIQUES

La pigmentation unique de la technologie **RUBIO® MONOCOAT** permet d'obtenir une coloration plus intense, et ceci en une seule couche, sans influencer l'apparence naturelle du bois.



Pour de plus amples informations ou une remise de prix,
contactez votre délégué commercial
ou directement **SCIDUS** au +32 (0)63 455 416 ou sur info@scidus.com



Croix-Rouge 3 • 6740 Étalle (Belgium)
T +32 (0)63 45 54 16
Mail info@scidus.com

Rejoignez-nous sur



SCIDUS.COM